

NUEVA  
FARMACOPEA  
HOMEOPATICA

6

HISTORIA NATURAL Y PREPARACION

DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Y POSOLOGIA Ó DE LA ADMINISTRACION DE LAS DÓSIS

POR EL DR. G. H. G. JAHR

Y A. CATELLAN

FARMACÉUTICO HOMEÓPATA DE PARIS.

Segunda edicion, revisada y considerablemente aumentada,

CON 135 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TESTO

TRADUCIDA AL ESPAÑOL

POR D. SILVERIO RODRIGUEZ LOPEZ,

Médico homeópata.



MADRID

CARLOS BAILLY-BAILLIERE

LIBRERO DE CÁMARA DE SS. MM., DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y DE  
LA ACADEMIA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

Calle del Principe, núm. 11.

Paris,

Lóndres,

Nucca-York,

J. B. BAILLIERE É HIJO

H. BAILLIERE.

BAILLIERE HERMANOS.

1860.

**470. Formica, Formica rufa; Hormiga, Hormiga colorada; Ameise, Rothe ó Waldameise (fig. 118, 119).** — Las hor-

FIG. 118.



FIG. 119.



migas son insectos himenópteros, de la familia de las Mirmegas; tienen por caracteres: antenas de doce artejos próximamente, filiformes, quebradas, el primer artejo muy largo; anténulas de magnitud desigual, las anteriores muy largas; mandíbulas fuertes; lengua truncada, cóncava, corta; abdómen grueso, oval y sujeto al corselete por un pedículo que tiene una pequeña escama ó nudo vertical; cabeza negra; pecho aplastado; tres especies de individuos, machos, hembras y neutros, de los cuales los dos primeros son alados y en corto número, mientras que los trabajadores ó neutros que no tienen alas, forman casi exclusivamente los hormigueros. Las hembras y los neutros tienen además, en la extremidad de su abdómen, dos glándulas por las cuales segregan un licor particular, ácido, y el cual puede ocasionar sobre una piel delicada prurito y erupciones. Este líquido es el que llaman en química *ácido fórmico*. La hormiga roja vive en sociedad muy numerosa, y es la que construye en los pinares sus hormigueros en forma de cúpula, formados de pajitas, hojas secas y granos. Las hormigas machos y las hembras, cuando están enteramente desarrolladas, abandonan los hormigueros, vuelan y se unen; los machos mueren después, las hembras vuelven á los hormigueros, en donde sin embargo no reciben sino un

corto número. Las que son admitidas ponen huevos, de los cuales cuidan las hormigas neutras.—Para el uso homeopático se cogen las hormigas colocando una vara llena de miel encima de un hormiguero, ó bien hundiendo una botella de cuello delgado, que tenga en el fondo un poco de miel. Cuando está la botella llena suficientemente de hormigas, se la retira, se echan estas hormigas en otra botella nueva y limpia, se las rocía con tres partes de alcohol, despues á los seis ú ocho dias, se decanta el líquido y se le conserva con el nombre de *espíritu de hormigas* (*formicarum spiritus*). Con este espíritu se hacen despues las atenuaciones convenientes.